

AVISO

PREVENTIVO DE VIAJE A VENEZUELA

POR BROTE DE SARAMPIÓN

La Secretaría de Salud Federal a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, emite las siguientes recomendaciones:



ANTES DE TU VIAJE:

Aplicarte la vacuna contra el sarampión, por lo menos **14 días antes de tu viaje**, o si no puedes comprobar que estás vacunado desde la infancia.

Revisa tu Cartilla Nacional de Vacunación y la de tus hijos.

La vacuna SRP es altamente segura.



DURANTE TU ESTANCIA:

Lávate frecuente las manos, o desinféctalas con solución alcoholada en gel.

Procura no tocar tus ojos, nariz o boca.

Cubre con antebrazo o pañuelo desechable tu boca y nariz al toser o estornudar.

Evita dar o recibir besos y abrazos, así como compartir cubiertos o vasos con personas enfermas.

Ten a la mano los números telefónicos y dirección del Consulado o Embajada de los Estados Unidos Mexicanos.



A TU REGRESO:

Si presentas fiebre y erupciones rojas con centro blanco, acude de inmediato al Centro de Salud más cercana.

Los síntomas pueden presentarse hasta **21 días después** de tu regreso.



Comenta al personal médico que te atienda que estuviste de viaje o si estuviste en contacto con personas que visitaron la República Bolivariana de Venezuela.

Si estás enfermo al momento de tu llegada a México, coméntalo al asistente de vuelo antes de aterrizar, o al oficial de Sanidad Internacional cuando salgas del avión.

Los estados de la República Bolivariana de Venezuela con brotes de sarampión son:

- Bolívar
- Apure
- Anzoátegui
- Delta Amacuro
- Miranda
- Monagas
- Zulia

Para cualquier duda, comunícate a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria a los números: 53 37 18 45 o LADA sin costo 01 800 00 44 800, donde serás atendido por personal altamente capacitado.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO